



« *Le leader européen des portes nous a convaincus !* »

Porte d'entrée
sans partie
latérale

à partir de

CHF 1'899*

Montage non compris

Porte de garage
motorisée

à partir de

CHF 1'149*

Montage non compris



SwissPACKS exclusifs pour plus de design et de confort

Configurez
maintenant avec
des photos live !

www.hoermann.ch/vis

Porte de garage sectionnelle RenoMatic

Motorisation ProMatic série 4 incl.

- **Panneaux à double paroi isolés de 42 mm d'épaisseur** pour une isolation thermique élevée, une grande stabilité et un fonctionnement silencieux
- Motorisation ProMatic série 4 avec **système radio BiSecur moderne** et seconde hauteur d'ouverture pour l'aération du garage
- **Dimensions promotionnelles :**
2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm, 2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm, 2500 x 2250 mm



BiSecur

Emetteur HSE 4 BS : surface structurée noire, avec œillet pour porte-clés



Champion des ventes pour la rénovation



La **surface Woodgrain** pour les portes à rainures M se distingue par son motif à trait de scie fidèle et sa robustesse. (Illustration de gauche en RAL 9016, blanc trafic)



La **surface lisse Planar** pour les portes à rainures L, déclinée en 6 teintes mates deluxe exclusives Hörmann, vous charmera par sa grande élégance. (illustration de gauche en CH 703, Matt deluxe, anthracite métallique)



La **surface Decocolor** laquée séduit par son aspect bois naturel en 3 décors promotionnels. (illustration de gauche en décor Golden Oak (chêne doré))



Toutes les surfaces de porte sont livrées avec galvanisation couleur argent et vernis de protection sur la face intérieure de la porte.

SwissPACKS exclusifs

ComfortPACK

- Émetteur supplémentaire HSE 2 BS „Swiss Edition“
- Clavier à code sans fil FCT 10-1 BS

CHF 215*



Rainures M, Woodgrain en 6 couleurs promotionnelles et 3 décors promotionnels seulement
CHF 1'149*
Montage non compris



RAL 9016,
Blanc trafic



RAL 9006,
Aluminium blanc



RAL 9007,
Aluminium gris



CH 703,
Anthracite métallique



RAL 7016,
Gris anthracite



RAL 8028,
Brun terre



Decocolor décor
Golden Oak (chêne doré)



Decocolor décor
Dark Oak (chêne foncé)




Decocolor décor
Night Oak (chêne nuit)

*Intemporelle
et élégante :
la surface
lisse Planar
en teintes
Matt deluxe
Hörmann*


Rainures L,
Planar
en 6 couleurs
promotionnelles et
3 décors promotionnels
seulement
CHF 1'299*
Montage non compris




CH 9016, Matt deluxe,
Blanc trafic




CH 9006, Matt deluxe,
Aluminium blanc




CH 9007, Matt deluxe,
Aluminium gris



CH 703, Matt deluxe,
Anthracite métallique



CH 7016, Matt deluxe,
Gris anthracite



CH 8028, Matt deluxe,
Brun terre



Decocolor décor
Golden Oak (chêne doré)



Decocolor décor Dark Oak
(chêne foncé)



Decocolor décor
Night Oak (chêne nuit)



Cashback CHF 150
www.hoermann.ch/cashback

Porte d'entrée en acier / aluminium ThermoSwiss



- De série avec équipement de sécurité anti-effraction CR 2
- Isolation thermique élevée avec une valeur **U_D jusqu'à 0,87 W/(m²·K)**
(en fonction du motif de porte et des dimensions de la porte, valeur indiquée pour un motif de porte sans vitrage avec des dimensions de porte de 1230 x 2180 mm)
- Cadre alu 80 mm à rupture de pont thermique en exécution à angle droit
- De série avec seuil CH S12
- Épaisseur du panneau de porte 65 mm
- **Dimensions promotionnelles :** produites sur mesure avec RAM jusqu'à 1250 x 2250 mm



Illustration : porte d'entrée acier / aluminium ThermoSwiss motif 700S en couleur promotionnelle CH 703, anthracite métallique, avec partie latérale en option

Sans vitrage seulement
CHF 1'899*
Sans partie latérale
Montage non compris

Avec vitrage seulement
CHF 2'249*
Sans partie latérale
Montage non compris



Motif 010



Motif 015



Motif 515



Motif 700S



Motif 810S




Motif 900S


Couleurs promotionnelles



RAL 9016, Blanc trafic



RAL 7016, gris anthracite



RAL 8028, Brun terre



CH 703, anthracite métallique

Remarque : en option, les portes d'entrée promotionnelles ThermoSwiss sont également disponibles dans la nouvelle teinte Matt deluxe Hörmann, en couleur identique aux portes RenoMatic.


Décors promotionnels



Decograin Golden Oak (chêne doré)



Decograin Dark Oak (chêne foncé)



Decograin Night Oak (chêne nuit)

- Tous les motifs de porte sont disponibles au choix avec béquille / béquille




CHF 115*




Porte d'intérieur en bois BaseLine

- **Élément complet** : panneau de porte affleurant, huisserie avec bords arrondis et béquille en inox Linea, mat brossé, paumelles masquées incluses
- La surface Duradecor extrêmement résistante aux chocs est disponible au choix en laque blanche RAL 9016 et gris clair RAL 7035 ou Duradecor, structure chêne sauvage ou noyer
- **Dimensions promotionnelles** :
 - Ouverture murale 880 x 2040 mm / dimensions extérieures du panneau de porte 824 x 2002 mm
 - Épaisseur de mur 100-200 mm / Huisserie avec plage de réglage -5 / +15 mm

Couleurs promotionnelles



Duradecor, laque, RAL 9016, blanc



Duradecor, laque, RAL 7035, gris clair



Duradecor, structure chêne sauvage



Duradecor, structure noyer



Panneau de porte affleurant pour un aspect de porte exclusif

seulement
CHF 429*
 Montage non compris



Exclusivité Hörmann



Illustration : porte d'intérieur en bois avec panneau de porte affleurant, paumelles masquées et surface Duradecor en laque blanche RAL 9016

SwissPACKS exclusifs

DesignPACK

- Pour un aspect de porte particulièrement élégant, nous fournissons la béquille Linea en variante affleurante Planar, avec ou sans perçage pour trou de serrure, exécution de serrure BB 20/55 plaque de serrure argent nickelé

CHF 78*



ComfortPACK

Motorisation de porte d'intérieur PortaMatic

- Sécurité élevée grâce aux mouvements de porte au moyen d'efforts très faibles
- Modes de service personnalisables
- Montage Plug & Play simple via un câble de raccordement de 3 m
- Faible consommation électrique
- Couleurs de boîtier : argent (E6 / EV 1) ou blanc (RAL 9016)

CHF 560*



SilentPACK

- Joint de sol rétractable

CHF 65*



Porte d'entrée en aluminium ThermoSafe



- De série avec équipement de sécurité anti-effraction CR 3
- Isolation thermique élevée avec une **valeur U_D jusqu'à 0,87 W/(m²·K)** (en fonction du motif de porte et des dimensions de la porte, valeur indiquée pour un motif de porte sans vitrage avec des dimensions de porte de 1230 x 2180 mm)
- La face intérieure est réalisée de série en blanc trafic RAL 9016 M (mat)
- Épaisseur du panneau de porte 75 mm
- **Dimensions promotionnelles :** produites sur mesure avec RAM jusqu'à 1250 x 2250 mm

Sans vitrage
seulement
CHF 2'990*
Montage non compris

Avec vitrage
seulement
CHF 3'090*
Montage non compris



Motif 138



Motif 189



Motif 501



Motif 502



Motif 503



Motif 504



Motif 505



Motif 686



Motif 860



Motif 867




Motif 871




Motif 872

Couleurs promotionnelles



RAL 9016, mat, blanc trafic



RAL 7030, structure fine mate, gris pierre




RAL 7016, mat, gris anthracite




RAL 7016, structure fine mate, gris anthracite



RAL 9007, structure fine mate, aluminium gris



CH 703, anthracite métallique



CH 607, couleur brune



Remarque : bloc-porte également disponible avec parties latérales et imposte, ainsi qu'en grand format jusqu'à 1250 x 2350 mm avec supplément. À partir de 1200 m d'altitude, une compensation de pression est nécessaire pour les portes vitrées (prix sur demande).



L'engagement de sécurité de 10 ans sur toutes nos portes d'entrée ThermoSafe en aluminium

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hoermann.ch/fr/engagementdesecurite



SwissPACKS exclusifs

DesignPACK

- Paumelles masquées pour une meilleure esthétique et plus de sécurité
- Élégante béquille en acier inoxydable CARO
- 9 couleurs préférentielles supplémentaires

CHF 575*



RAL 8028, mat, brun terre

RAL 3003, mat, rouge rubis

RAL 7040, mat, gris fenêtre

RAL 7039, structuré, gris quartz

RAL 7015, mat, gris ardoise

RAL 9001, structuré, blanc crème

RAL 6009, mat, vert sapin

RAL 9006, satiné, aluminium blanc

RAL 6005, mat, vert mousse

- Tous les motifs de porte sont disponibles au choix avec béquille / béquille

CHF 169*



ComfortPACK

- Serrure automatique S5 Scan ou clavier à code avec passage de câble dissimulé

CHF 1'520*



- Commande facile par smartphone de la serrure automatique avec l'application Hörmann BlueSecur grâce à la serrure automatique S5 / S7 Bluetooth en option



Supplément
CHF 220*



« À présent,
nous nous
sentons à l'abri
et en parfaite
sécurité ! »



Illustration : porte d'entrée en aluminium motif 860 ThermoSafe en couleur promotionnelle CH 703, anthracite métallique, avec partie latérale en option

Cashback CHF 150
www.hoermann.ch/cashback

Porte de sécurité en acier KSI Thermo46




- **Idéale en tant que porte d'extérieur pour pièces chauffées**, grâce à la diminution du risque de formation d'eau de condensation sur la face intérieure de la porte due à l'exécution à rupture de pont thermique
- Avec équipement de sécurité anti-effraction CR 2
- **Amélioration de l'isolation thermique jusqu'à 30 %** avec une valeur U_D de 1,1 W/(m²·K) par rapport à une porte de sécurité en acier traditionnelle
- **Dimensions promotionnelles :**
produites sur mesure avec RAM jusqu'à 1250 x 2250 mm

Couleurs promotionnelles



RAL 9016, mat, blanc trafic



RAL 7016, mat, gris anthracite



RAL 7035, mat, gris clair

seulement
CHF 1'399*
Montage non compris

Illustration : Porte de sécurité en acier KSI Thermo46 en couleur promotionnelle gris clair RAL 7035



Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hoermann.ch/actions2020

Des services sur lesquels vous pouvez compter

Hörmann Schweiz AG

Nordringstrasse 14, 4702 Oensingen

Tél. 0848 463 762, info@hoermann.ch

www.hoermann.ch



Conseil
technique de
qualité



Métrage
sur place



Montage
professionnel



Démontage et
élimination
écologique

La vente, le montage et l'entretien de tous les produits Hörmann s'effectuent par nos représentants régionaux.

Vous trouverez votre partenaire régional le plus proche sur notre site internet

www.hoermann.ch/fr/contact